DESTY DÉTARTRANT RÉNOVATEUR ACIDE

Code HEDIS: 535640



USAGES ET PROPRIÉTÉS:

DESTY DÉTARTRANT RÉNOVATEUR ACIDE s'utilise pour le détartrage et l'entretien des machines à laver la vaisselle et des matériels de cuisson. Ne pas utiliser sur l'aluminium, les métaux légers et l'émail. Ne pas faire tremper des couverts en argent, ni séjourner des couverts en inox dans une solution de DESTY DÉTARTRANT RÉNOVATEUR ACIDE.

Formule conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI:

- Remplir la cuve de la machine.
- Verser le produit à raison de 5 % à 10 % suivant l'entartrage.
- Mettre la machine en marche pendant ½ heure.
- Arrêter la machine, vidanger et rincer 3 fois à l'eau claire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect	Densité à 20°C	pH à l'état pur	Couleur	Volume	Poids Colis (kg)	UC/ Colis	Colis/ Palette
liquide fluide	1,080 à 1,090	<1	incolore	5 L	11,71	Carton 2 x 5 L	64



Produit destiné à un usage uniquement professionnel

Stockage: stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.





FT535640-080824

DESTY DÉTARTRANT RÉNOVATEUR ACIDE

Code HEDIS: 535640





INGRÉDIENTS:

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

ÉTIQUETAGE RÈGLEMENTAIRE - cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- ☐ Pas étiquetage
- Etiquetage : **SGH05** ; **H290** ; **H314**
- ☐ Etiquetage additionnel

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- ☐ Non Soumis
- Soumis

CODE DOUANIER

3824.99.45.00

FT535640-080824