

FICHE TECHNIQUE

Date d'émission: 10/11/22







Raclette monobloc 55 cm - Vert

Raclette monobloc, idéale sur les surfaces lisses pour éliminer l'eau et les résidus liquides. Embout universel compatible avec tous les principaux types de filets (ITA-FRA-GER-USA)



Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Matériel	Filetage	Poids net (kg)
1057G	Vert	550 x 40 x 105	PP - TPE	Universel	0,270

Utilisation					
Température minimale et maximale	min -20 / max 100 C°				
Lavage (lave-vaisselle)	-				
Autoclave	121°C pour 20 min				
Mode d'empli et d'entretien	 Retirer l'emballage et toutes les étiquettes de l'outil; désinfecter. La désinfection des outils peut se faire manuellement ou en autoclave. La désinfection manuelle doit être eff ectuée à l'aide de détergents appropriés aux concentrations, durées et températures recommandées. S'assurer que les outils sont complètement secs avant la prochaine utilisation. Accrocher les outils pendant le séchage pour éviter toute contamination ou casse. La zone de stockage doit être propre et éloignée des sources de chaleur et de lumière intense. Ne pas utiliser d'outils endommagés. 				

Conformité

- REACH

- EU 1935/2004 et mises à jour
- EU 2023/2006 et mises à jour
- EU 10/2011 et mises à jour

Informations logistiques						
Emballage interne	Sachet en PE-LD	Codes-barres du carton	8008805105724			
Emballage externe	Carton	Codes-barres du carton	08008805105724			
Quantité par paquet (pcs)	6	Nomenclature douanière	96039099			
Poids brut du carton (kg)	1,80	Pays d'origine	Italie			
Dimensions du carton (mm)	610 x 155 x 120	Palettisation (pcs)	780			
Volume du carton (m³)	0,011	Dimensions palette (cm)	120 × 80 × 170,5			

Versions disponibles

Dimensions Cod. 1059 (30 cm) - Cod. 1056 (45 cm) - Cod. 1058 (75 cm)

Couleur









www.igeax.com