




## **TEKBIO**

# BIODESTRUCTEUR D'ODEURS CANALISATIONS

Réf. 771310



3-4 PH Acide



## Caractéristiques produit

Élimine instantanément les mauvaises odeurs issues des canalisations en agissant directement à la source, tout en diffusant un parfum frais et durable. Sa formulation unique associe des micro-organismes spécifiques et des biosurfactants pour un nettoyage en profondeur et une dégradation efficace des matières organiques responsables des odeurs.

En plus de purifier les canalisations, il aide à prévenir l'oxydation et les colmatages.

#### Mode d'emploi

Produit prêt à diluer.

- 1. Diluer la dose recommandée dans un 1/2 seau d'eau tiède (20 à 30 °C)
- 2. Verser dans les siphons à traiter
- 3. Laisser agir

Pour le nettoyage des sanitaires et textile, appliquer comme un nettoyant classique selon la dose recommandée.

Ne pas utiliser des bactéricides 2 heures avant et 2 heures après.

Caractéristiques techniques

Aspect	Densité	рН	Couleur	Volume	Poids colis (kg)	UC / colis	Colis / palette
Liquide trouble	1	3.2	Opalescent blanc	1	6.66Kg(s)	6	80



Cible

CHR, IAA, tertiaire, lieux publics, résidentiel, collectivités, etc.



Environnement

Tensioactifs biodégradables à 99% en 8 jours


Emballage 100% recyclable

Sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur, ni pour l'environnement





### **BIODESTRUCTEUR D'ODEURS CANALISATIONS**



Composition

FDS disponible sur demande

Précautions d'emploi

Stocker à l'abri du gel.

#### DOSAGE

Canalisations : Entretien	Canalisations : Démarrage	Nettoyage des sanitaires	Nettoyage injection-extraction textiles
50 ml par siphon 1 à 2 fois par semaine	150 ml par siphon	5 à 10 %	10%

