

Fiche Technique Gants Textile Enduit Polyuréthane KleenGuard® G40 - Paires anatomiques / Noir /10 - 13840

Information sur le produit

Code produit client	13840	
Description	Gants Textile Enduit Polyuréthane KleenGuard® G40 - Paires anatomiques / Noir /10	
Fiche technique	13/04/2021	
Statut	En vente	

Type d'emballage

Contenu du carton	13840: 5 Sachets x 12 Paires = 60 Paires
Matériau d'emballage extérieur	Carton

Icone	Unité	Dimension					Poids(kg)	
	Sachet	40.50	x	26.50	x	2.50	Longueur x Largeur x Taille(cm)	0.45
	Gant							0.02

Conditionnement et palettisation

Descriptif produit

Les gants KleenGuard® sont conçus pour protéger les mains des risques mécaniques, pour permettre aux utilisateurs d'accomplir leur travail lorsque la sécurité et la flexibilité sont essentielles. Ces gants de forme anatomique sont disponibles en cinq tailles différentes avec une bande d'identification de la taille par code couleur au poignet. Le revêtement rugueux en polyuréthane octroie une excellente préhension. La structure en nylon tricoté sans couture assure respirabilité et confort. Les gants offrent une protection d'EPI de catégorie 2 idéale pour les tâches intensives dans les secteurs de la transformation et du bâtiment, sans risque de rupture ni déchirure, mais en offrant une grande sensibilité tactile pour la manipulation des pièces de petite taille. Pour toute information sur les autres tailles, voir les codes produits 13837, 13838, 13839 et 13841. 5 sachets de 12 paires de gants de forme anatomique noirs, taille 10, (120 pièces au total)

Features and Benefits

Features	Benefits
Dextérité	Idéal pour la manipulation de petits composants
Haute résistance à la déchirure et à l'abrasion	Réduction des coûts à l'utilisation
Nylon tricoté sans couture	Respirabilité et confort
Revêtement en polyuréthane	Excellente préhension due au revêtement rugueux

Fiche Technique Gants Textile Enduit Polyuréthane KleenGuard® G40 - Paires anatomiques / Noir /10 - 13840

Product Configuration

stérile	Non	Sans latex	Non
type de protection principale	Usage général	Application	Industriel
Ambidextre	Non	Poudré	Non
Matériel	Autres	Enduit	Enduction de la paume
Liner	Seamless Knitted Nylon	revêtement	Polyuréthane
Code barre (boîte)	10036000138402	Code barre (paquet)	036000138405
Couleur	Noir	Chlorinated	Non
Coating Type	Lisse	Jauge	15
Forme du gant	Main spécifique	Longueur	220 - 260 mm

Standards et symboles internationaux

Commerce

ISO 9001

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l'approche processus et l'amélioration continue.



Solution

Safer Workplace

Nous savons que vous faites de la sécurité du personnel une priorité. Vous pouvez compter sur nos solutions pour les protéger, ainsi que leur environnement et vos tâches essentielles.



Productive Workplace

Le succès de votre société se joue sur votre efficacité. C'est pourquoi nos solutions sont élaborées pour vous aider à gagner en productivité.



Standard R+E (Recherche & Evaluation)

CE Mark

Simple - CAT I, Intermédiaire - CAT II ou Complexe - CAT III



Conditionnement

Unité de vente	caisse	Poids net(kg)	1.992
Poids maximum(kg)	2.68	Dimensions de la boite (LXWXH)(cm)	42.86 x 25.76 x 14.67
Matériau d'emballage intérieur	Papier		

Type de palette	LxWxH (m)	Cartons par couche	Couches par palette	Cartons par palette
E5	1.20 x 0.80 x 1.32	7	8	56

Produits associés

Code produit	Description
Même produit taille différente	
13837	Gants Textile Enduit Polyuréthane KleenGuard® G40 - Paires anatomiques / Noir /7
13838	Gants Textile Enduit Polyuréthane KleenGuard® G40 - Paires anatomiques / Noir /8
13839	Gants Textile Enduit Polyuréthane KleenGuard® G40 - Paires anatomiques / Noir /9
13841	Gants Textile Enduit Polyuréthane KleenGuard® G40 - Paires anatomiques / Noir /11

Fiche Technique Gants Textile Enduit Polyuréthane KleenGuard® G40 - Paires anatomiques / Noir /10 - 13840

Instructions

Le pictogramme représentant un livre ouvert signale qu'il est fortement recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le vêtement.

Protéger contre la chaleur et les sources radioactives.

Conserver à l'abri de l'humidité.
Entreposer dans un lieu frais et sec.

Informations

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir les équipements de protection individuelle adéquats. En tant que fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un équipement de protection individuelle présenté dans cette fiche d'information. Le plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa mise sous presse. Cependant, la présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux équipements de protection individuelle est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produits présentés ou pour vérifier leur adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veuillez à toujours mettre les équipements de protection usagés au rebut de manière sûre et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

Site Internet	www.kcprofessional.fr	conditions de stockage	A garder au sec. Stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, d'une lumière artificielle intense ou d'une exposition aux sources de rayonnements et ozone.
Longévité	Ce produit a une durée de vie de 5 ans à partir de sa date de production.		
numéro de service client	Pour plus d'informations merci de contacter le service client + 0805 543 220		
pays d'origine	SRI LANKA		